



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or T S W

BELGE NUMARASI 001049-TSE-42/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 16.04.2018
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 16.04.2021
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
NAME OF THE LICENCE HOLDER ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ A.O.S.B.MAHALLESİ 10003 SK.NO:2/8 ÇİĞLİ İZMİR/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ A.O.S.B.MAHALLESİ 10003 SK.NO:2/8 ÇİĞLİ İZMİR / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI Dyotherm
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 998-1 / 06.02.2017
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Tasarlanmış, Hazır, Kaba ve İnce Sıva Harcı, ISI YALITIM SAĞLAYAN (T) SIVA HARCİ
Yangına Tepki Sınıfı : A2
Isı Yalıtımı Sağlayan (T1) = $\leq 0,10$ W/m.K
Kuru Yığın Yoğunluğu = 200 ± 30 kg./m³
Basınç Dayanımı (CS I)=
Bağ Dayanımı = $\geq 0,1$ N/mm² (FP:B)
Kılcal Su Emme = W1 ($c \leq 0,40$ kg/m². min 0,5)
Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı = $\leq 15 \mu$
TİCARİ MODEL:ISOLTECO 110



e-imzalı/e-signed

09.04.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Hikmet YILMAZ

İzmir Belgelendirme Md.V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

