



EUROPEAN ORGANISATION
FOR TECHNICAL ASSESSMENT
İTBAK EOTA Üyesidir

UTO 2018 / 099

Adres: Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:17/11 Çankaya 06690 ANKARA

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76

Faks: + 90 312 285 63 82

e-posta : itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜ	
İsmi	DYOTHERM ISOLTECO 110
Sahibi	DYO BOYA FABRİKALARI SAN. TİC. A.Ş.
Kullanım Amacı	İç ve dış duvarlar, tavanlar, kolonlar ve bölme duvarları üzerine ısı yalıtımı sağlamak amacıyla uygulanan sıva harcıdır.
Üretim Tesisi	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10003 Sokak No:2 35620 Çiğli/İZMİR
Geçerlilik Süresi	13/06/2018 tarihinden, 13/06/2023 tarihine kadardır.
Sayfa ve Ek Sayısı	1 Ek dâhil toplam 12 sayfa
Malzeme Alanı	17

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Madde:9/2
TEMEL GEREKTEN SAPMA (TS 825:EK-E'deki ısı iletkenlik hesap değerinde sapma)
TEYİT SİSTEMİ:(4)

Kuru Birim Hacim Kütlesi	115 kg/m ³
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı	5,45 µ
Isıl iletkenlik hesap değeri, λ _{23,80}	0,043 W/mK



Ertuğrul CANKI
Genel Müdür
Vekili

Kadir BAŞOĞLU
Yönetim Kurulu
Başkanı

